

「イオメロン®」包装変更およびゴム栓変更のお知らせ

2025年2月吉日

ブラッコ・ジャパン株式会社

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社並びに弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、このたび「イオメロン®」の製造所の移管に伴い、包装デザイン等を変更致しますので、
 出荷予定時期等と合わせてご案内を申し上げます。
 今後ともなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



謹白

対象製品

非イオン性造影剤 イオメプロール注射液

- イオメロン®300注 20mL
- イオメロン®300注 50mL
- イオメロン®300注 100mL
- イオメロン®350注 20mL
- イオメロン®350注 50mL
- イオメロン®350注 100mL
- イオメロン®400注 50mL
- イオメロン®400注 100mL

個装箱の表示デザイン

従来品	変更品
製造販売元の表記変更、製造国の記載追加（例示：イオメロン®300注 100mL）	
 <p>100mL×5 Iomeron® 300</p> <p>300 尿路・CT・血管用</p> <p>イオメロン®300注 100mL</p> <p>製造販売元 ブラッコ・ジャパン株式会社 東京都豊島区南池袋1-13-21</p> <p>販売先 ブラッコ スイス株式会社</p> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px;">脳槽・脊髄造影禁止</p>	 <p>100mL×5 Iomeron® 300</p> <p>300 尿路・CT・血管用</p> <p>イオメロン®300注 100mL</p> <p>製造販売元 ブラッコ・ジャパン株式会社 東京都豊島区南池袋1-13-21</p> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px;">脳槽・脊髄造影禁止</p> <p style="font-size: small;">Manufactured in Thailand</p>

個装箱の表示デザイン (続き)

従来品	変更品																												
使用期限、製造番号、GS1のレイアウト変更 (例示 : イオメロン®300注 50mL)																													
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="color: red; font-weight: bold;">脳槽・脊髄造影禁止</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold;">バイアル</p> <p style="text-align: center;">非イオン性造影剤 イオメロン®300注 50mL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>包装容量</td><td>50mL×5</td></tr> <tr><td>貯法</td><td>開封後要遮光、室温保存</td></tr> <tr><td>規制区分</td><td>処方箋薬</td></tr> <tr><td>成分</td><td>1mL中 イオメプロール612.4mg (ヨード量として300mg) 含有</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">使用期限</td><td style="background-color: black; width: 60%;"></td><td style="width: 25%; text-align: center;">GS1</td></tr> <tr><td>製造番号</td><td style="background-color: black;"></td><td></td></tr> </table> </div> </div>	包装容量	50mL×5	貯法	開封後要遮光、室温保存	規制区分	処方箋薬	成分	1mL中 イオメプロール612.4mg (ヨード量として300mg) 含有	使用期限		GS1	製造番号			<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="color: red; font-weight: bold;">脳槽・脊髄造影禁止</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold;">バイアル</p> <p style="text-align: center;">非イオン性造影剤 イオメロン®300注 50mL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>包装容量</td><td>50mL×5</td></tr> <tr><td>貯法</td><td>開封後要遮光、室温保存</td></tr> <tr><td>規制区分</td><td>処方箋薬</td></tr> <tr><td>成分</td><td>1mL中 イオメプロール612.4mg (ヨード量として300mg) 含有</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">使用期限</td><td style="background-color: black; width: 60%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr> <tr><td>製造番号</td><td style="background-color: black;"></td><td style="text-align: center;">GS1</td></tr> </table> </div> </div>	包装容量	50mL×5	貯法	開封後要遮光、室温保存	規制区分	処方箋薬	成分	1mL中 イオメプロール612.4mg (ヨード量として300mg) 含有	使用期限			製造番号		GS1
包装容量	50mL×5																												
貯法	開封後要遮光、室温保存																												
規制区分	処方箋薬																												
成分	1mL中 イオメプロール612.4mg (ヨード量として300mg) 含有																												
使用期限		GS1																											
製造番号																													
包装容量	50mL×5																												
貯法	開封後要遮光、室温保存																												
規制区分	処方箋薬																												
成分	1mL中 イオメプロール612.4mg (ヨード量として300mg) 含有																												
使用期限																													
製造番号		GS1																											

個装箱のサイズ

従来品	変更品
イオメロン®300注/350注 20mL	
167.0× 86.0× 73.0 mm	146.0× 91.0× 71.0 mm
イオメロン®300注/350注/400注 50mL	
204.0×118.0× 86.5 mm	198.0×122.0× 85.0 mm
イオメロン®300注/350注/400注 100mL	
212.0×134.0×126.5 mm	201.0×122.0×124.0 mm
例示 : イオメロン®300注 20mL	
 <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">A×B×C mm</p>	

バイアルラベル

従来品	変更品
-----	-----

分割ラベルのデザイン変更（例示：イオメロン®300注 20mL）

注意：禁 高温加熱 尿路・CT・血管用

20mL

イオメロン®300注 20mL

300

脳脊髄造影禁止

注意—医師等の処方箋により使用すること

製造販売元
ブラッコージャパン株式会社
東京都豊島区南池袋1-13-21

包装容量 20mL
貯 法 要遮光、室温保存
規制区分 処方箋薬
成 分 1mL中 イオメプロール612.4mg (ヨド量として300mg) 含有
使用期限

131572-9

注意：禁 高温加熱 尿路・CT・血管用

20mL

イオメロン®300注 20mL

300

脳脊髄造影禁止

注意—医師等の処方箋により使用すること

製造販売元
ブラッコージャパン株式会社
東京都豊島区南池袋1-13-21
Manufactured in Thailand

包装容量 20mL
貯 法 要遮光、室温保存
規制区分 処方箋薬
成 分 1mL中 イオメプロール612.4mg (ヨド量として300mg) 含有
使用期限

991097018-1

吊り具の追加に伴うデザイン変更（例示：イオメロン®300注 100mL）

注意：禁 高温加熱 尿路・CT・血管用

100mL

イオメロン®300注 100mL

300

脳脊髄造影禁止

注意—医師等の処方箋により使用すること

製造販売元
ブラッコージャパン株式会社
東京都豊島区南池袋1-13-21

包装容量 100mL
貯 法 要遮光、室温保存
規制区分 処方箋薬
成 分 1mL中 イオメプロール612.4mg (ヨド量として300mg) 含有
使用期限

131706-9

注意：禁 高温加熱 尿路・CT・血管用

100mL

イオメロン®300注 100mL

300

脳脊髄造影禁止

注意—医師等の処方箋により使用すること

製造販売元
ブラッコージャパン株式会社
東京都豊島区南池袋1-13-21
Manufactured in Thailand

包装容量 100mL
貯 法 要遮光、室温保存
規制区分 処方箋薬
成 分 1mL中 イオメプロール612.4mg (ヨド量として300mg) 含有
使用期限

991097018-1

注)対象規格：50mLおよび100mL (20mLの規格には吊り具は付いておりません)

注)灰色/水色の背景色は本文書中で見やすくするためのものです。実際は透明です。

吊り具の形状

従来品	変更品
-----	-----

（例示：イオメロン®300注 100mL）

注)対象規格：50mLおよび100mL (20mLの規格には吊り具は付いておりません)

吊り具の使用方法

変更品

下図のように吊り具をめぐってご使用下さい (例示: イオメロン®300注 100mL)

注)対象規格: 50mLおよび100mL (20mLの規格には吊り具は付いておりません)

ゴム栓

従来品	変更品
ゴム栓の形状 (例示: イオメロン®300注 100mL)	
注) 対象規格: 50mLおよび100mL (20mLの規格にはターゲットリングのみで窪みはありません)	

出荷予定時期

販売名	包装	統一商品コード	変更開始ロット	出荷予定時期
イオメロン®300注 20mL	5瓶	981000013	44L01B	2025年 3月
イオメロン®300注 50mL	5瓶	981000020	4XL01B	2025年 4月
イオメロン®300注 100mL	5瓶	981000037	4YL01B	2025年 4月
イオメロン®350注 20mL	5瓶	981000044	未定	2025年 11月
イオメロン®350注 50mL	5瓶	981000051	未定	2025年 9月
イオメロン®350注 100mL	5瓶	981000068	未定	2025年 4月
イオメロン®400注 50mL	5瓶	981000075	未定	2026年 2月
イオメロン®400注 100mL	5瓶	981000082	未定	2026年 5月

製品に関するお問い合わせ

ブラッコ・ジャパン株式会社 マーケティング部

フリーダイヤル 0120-318-170(受付時間9~17時 土・日・祝日、会社休日を除く)

ブラッコ・ジャパン株式会社